

Муниципальный этап по экологии

Экология. 10 класс. Ограничение по времени 120 минут

Токсиканты

#1189409

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что если выбрано неверное утверждение и\или не выбрано верное, балл снижается.

Выберите варианты, в которых перечислены только вещества I класса опасности (токсичности):

- ртуть, соли свинца
- бор, никель
- кадмий, мышьяк
- алюминий, цинк

За решение задачи **2 балла**

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что если выбрано неверное утверждение и\или не выбрано верное, балл снижается.

Выберите все варианты, в которых представлены только биогенные вещества в биосфере:

- пемза, мрамор, базальт
- каменный уголь, ракушечник
- мел, нефть
- известняк, торф, горючие сланцы
- жемчуг, кварц

За решение задачи **4 балла**

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш *ctrl* и *(-)* (*cmd* и *(-)* для *Mac*) для уменьшения масштаба окна

Установите соответствие между направлениями применения искусственного интеллекта в экологии и конкретными примерами их реализации.

Повышение точности прогнозов экстремальных погодных явлений

Анализ спутниковых снимков для оценки состояния водных ресурсов

Автоматическая сортировка мусора на основе "компьютерного зрения"

Предсказание потребления электроэнергии для эффективного распределения

Круглосуточное отслеживание состояния среды обитания диких животных

Выявление возгораний на ранней стадии с помощью видеокамер

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько раз):

Оптимизация ресурсов и процессов

Мониторинг и анализ данных

Прогнозирование и предупреждение

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что если выбрано неверное утверждение и\или не выбрано верное, балл снижается.

Назовите экологически обоснованные пути решения продовольственной проблемы человечества:

- внедрение интенсивных технологий в сельском хозяйстве
- использование новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур
- увеличение использования химических средств защиты растений
- увеличение площади сельскохозяйственных угодий

За решение задачи **2 балла**

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что если выбрано неверное утверждение и\или не выбрано верное, балл снижается.

Растение повилика считается злостным сорняком во многих странах и даже внесено в так называемые “карантинные списки”, куда включают различные организмы, которые могут принести существенный ущерб сельскому хозяйству и природным экосистемам. Чаще всего можно встретить повилику европейскую (*Cuscuta europaea*) повилику полевую (*Cuscuta campestris*). Повилика – это небольшая однолетняя лиана с гибким стеблем, обвивающим стебли и листья других трав. Цветущая повилика выглядит как бусы: шаровидные соцветия нанизаны на абсолютно гладкий, блестящий, безлистный стебель разных окрасок: от желтого до темно-красного (в зависимости от вида и внешних условий).


Выберите из списка ниже верные утверждения о повилике европейской:

- Повилика может наносить существенный вред сельскому хозяйству за счет снижения объемов урожая с единицы площади посевов.
- Листья повилики непарноперистосложные, с шелковистым опушением по верхней стороне листа.
- Повилика - лекарственное растение и включено в официальную фармакопею Российской Федерации (признана лекарственным растением на территории России официально).
- Повилика образует длинные корневища, за счет чего активно размножается вегетативно, образуя устойчивые популяции. Корневища отмирают каждые 10-15 лет.
- Повилика имеет видоизменения корней, которые называются гаустории. Они позволяют растению получать необходимые органические и минеральные вещества.
- Соцветие повилики - раскидистая метелка.

За решение задачи **4 балла**

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш *ctrl* и *(-)* (*cmd* и *(-)* для Mac) для уменьшения масштаба окна

Жизненные формы растений проще определять по гербарным образцам, нежели по фотографиям. Сейчас нет необходимости идти лично в гербарные коллекции, можно просто посмотреть их на сайтах гербариев. Рассмотрите отсканированные образцы гербарной коллекции МГУ имени М. В. Ломоносова и сопоставьте их с названиями жизненных форм.



Доступные варианты ответов:

полукустарнички

однолетние травы

кустарнички

деревья

полукустарники

луковичные
многолетние травы

За решение задачи **3 балла**

Что независимо от Дарвина открыл Альфред Уоллес, изучая фауну Малайского архипелага?

- линию, разделяющую фауну Азии и Австралии
- явление мимикрии
- принцип дивергенции признаков
- роль естественного отбора как движущей силы эволюции

За решение задачи **1 балл**

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что если выбрано неверное утверждение и\или не выбрано верное, балл снижается.

Чаще всего для прикладных исследований растений экологи используют систему жизненных форм Ивана Григорьевича Серебрякова. Эта система полно описывает разнообразие жизненных форм растений и применима для работы в различных регионах мира. Система Кристена Раункиера применима куда в меньшем числе прикладных направлений. Выберите из списка ниже верные утверждения касательно этих систем жизненных форм:

- Система Раункиера включает слишком много категорий жизненных форм и признаков, по которым идет классификация, что делает ее крайне неудобной в практическом использовании.
- Система Серебрякова включает в себя, в частности, такие категории как гелиофиты, сциофиты, геофиты, психрофиты.
- Система Раункиера применима только для регионов с тропическим и экваториальным климатом, что делает ее не пригодной для ученых умеренного климата.
- Система Серебрякова на высших уровнях классификации включает такие знакомые с детства термины, как "дерево", "кустарник", "травы".
- Система Серебрякова рассматривает только один признак, по которому разделяются жизненные формы.
- Система Раункиера включает в себя такие понятия, как: "фанерофиты", "хамефиты", "криптофиты".

За решение задачи **2 балла**

В качестве ответа вводите целое число. Никаких иных символов, кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов), быть не должно. Пример: 3

В начале 20 века американец Альфред Лотка и итальянец Вито Вольтерра разработали модель, позволяющую описывать, как будет меняться поголовье хищников и их травоядных жертв в зависимости от множества условий. Эта модель позже получила название “Хищник-жертва”. Её суть заключается в бесконечных циклических колебаниях в двух популяциях. В стационарном случае, когда число хищников и жертв не меняется во времени ($x = \text{const}$, $y = \text{const}$), то есть равны нулю скорости изменения численности, уравнения принимают следующий вид:

$$\begin{cases} (\alpha - \beta y)x = 0 \\ (-\gamma + \delta x)y = 0 \end{cases}$$

- x — численность жертв (травоядных);
- y — численность хищников;
- α — вероятность того, что травоядные размножатся;
- β — вероятность того, что травоядное будет съедено хищником;
- γ — вероятность того, что хищник умрет от голода;
- δ — вероятность того, что хищнику хватит еды на дальнейшее размножение.

Используя данную формулу, найдите x (численность жертв) и y (численность хищников) в стационарном состоянии (скорость изменения численности популяций равна нулю) при $\alpha = 0,400$; $\beta = 0,005$; $\gamma = 0,800$; $\delta = 0,004$.

Запишите число с точностью до целых чему равно значение x

3 балла

Запишите число с точностью до целых чему равно значение y


3 балла

За решение задачи **6 баллов**

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов), быть не должно. Пример: -3,14.

На рисунке изображен график изменения средней ежемесячной концентрации углекислого газа в атмосфере в период с 1960 по 2020 годы, где концентрация CO_2 выражена в миллионных долях, то есть количество частиц CO_2 на миллион частиц воздуха.

Средняя ежемесячная концентрация углекислого газа в атмосфере



1. Рассчитайте скорость увеличения концентрации CO_2 (в миллионных долях в год, мд/г) для периода с 1965 по 2015 г. Укажите число с точностью до десятых.

3 балла

2. Предположив, что скорость увеличения концентрации CO_2 с 2015 года сохранится такой же, как и в период 1965 – 2015 гг., рассчитайте, какова будет примерная концентрация CO_2 в атмосфере в 2100 г. (в миллионных долях). Укажите ответ с точностью до целых.


3 балла

За решение задачи **6 баллов**

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что если выбрано неверное утверждение и/или не выбрано верное, балл снижается.

Ученые исследовали ядовитых птиц Новой Гвинеи, выделяющих яд батрахотоксин и его производные. На рисунке А изображено филогенетическое дерево, обозначающее родство различных семейств птиц, протестированных на содержание батрахотоксина и его производных (отмечены цифрами 1-6). Количество отобранных особей каждого вида указано в скобках рядом с названием семейства. Семейства птиц, в которых есть ядовитые виды, обозначены жирным шрифтом. Если слева от названия семейства есть «вилка» с числом, то оно обозначает количество видов в данном семействе (если вилки нет, то исследовали только один вид этого семейства). Справа от ядовитых видов изображены «тепловые» карты, отображающая концентрацию токсинов в перьях данных птиц (нанограммы токсина на 1 мг пера): чем ярче ячейка, тем выше концентрация токсина. Одна строка соответствует одной особи, а каждый столбец соответствует батрахотоксину (под цифрой 1) и его производным (цифры 2-6). Для каждого вида на иллюстрации своя тепловая карта (для вида *Ifrita kowaldi* самая верхняя тепловая карта для одной особи, для вида *Pachycephala schlegelii* вторая тепловая карта для 13 особей и т.д.).

Выберите верные утверждения:



Все особи вида *Aleadryas rufinucha* не отличаются по содержанию производных батрахотоксина в перьях.

Только один из исследуемых видов содержал все шесть разновидностей батрахотоксина.

Для вида *Pitohui dichrous* показано присутствие всех шести типов токсинов и более высокие по сравнению с другими видами концентрации по меньшей мере двух из них.

В наибольших концентрациях в перьях птиц накапливается батрахотоксинин А 20(R)-цис-крутонаат и батрахотоксинин А 20-(R)-3-гидроксипентаноат.

Только 17 процентов из исследуемых особей содержали хотя бы небольшое количество батрахотоксинин А-16-ацетат.

За решение задачи **5 баллов**

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш *ctrl* и *(-)* (*cmd* и *(-)* для *Mac*) для уменьшения масштаба окна

Соотнесите экологический закон и его автора:

В.И. Вернадский

Р. Линдеман

Ю. Либих

Г.Ф. Гаузе

Доступные варианты ответов:

Несбалансированность круговорота веществ в сообществе приводит к сукцессии.

Два вида, имеющие одинаковые потребности, не могут существовать на одной территории, не конкурируя.

Выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей.

С одного трофического уровня на другой в цепях питания передается около 10% энергии.

Лимитирующим существование организма фактором может быть максимум этого фактора.

Количество живого вещества биосфера для данного геологического периода постоянно.

За решение задачи **4 балла**

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш *ctrl* и *(-)* (*cmd* и *(-)* для Mac) для уменьшения масштаба окна

Установите правильное соответствие между экологическим термином и его описанием:

Искусственно созданные человеком биоценозы, занятые посевами или посадками культурных растений

Постепенное и направленное изменение сообщества

Группа особей одного вида, находящихся во взаимодействии между собой и совместно населяющих общую территорию

Совокупность всех организмов, населяющих определённую территорию и взаимосвязанных между собой

Доступные варианты ответов:

популяция

сукцессия

биоценоз

экологическая ниша

вид

агроценоз

За решение задачи **4 балла**

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш *ctrl* и *(-)* (*cmd* и *(-)* для *Mac*) для уменьшения масштаба окна

Установите правильное соответствие:

Использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов по прямому назначению

Возврат отходов в производственный цикл после соответствующей подготовки

Извлечение полезных компонентов для их повторного применения

Использование твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов

Доступные варианты ответов:

рециклинг

рекуперация

энергетическая
утилизация

регенерация

За решение задачи **4 балла**